



Art.Nr.: M-2993

**Produktdatenblatt:  
Druckbehälter 16.150 Liter aus V4A,  
temperierbar, gebraucht,  
stehend**

EUR 19.500,00

zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

verfügbar: 5 Stück

Standort/Lager: 33378 Rheda-Wiedenbrück

Druckbehälter 16.150 Liter aus V4A, temperierbar, gebraucht besteht aus dem Material 1.4571(AISI316) V4A. Das Volumen beträgt ca. 16.150 Liter. Der Durchmesser innen umfasst 2490 mm.

Druckbehälter 16.150 Liter aus V4A, temperierbar, gebraucht wurde zuletzt im folgenden Bereich eingesetzt: Lebensmittel.

Aktuell sind von Druckbehälter 16.150 Liter aus V4A, temperierbar, gebraucht noch 5 Stück verfügbar. Die Lieferung kann weltweit stattfinden.

## **Produktbeschreibung**

## Allgemein

---

**Material/Werkstoff produktberührt** 1.4571(AISI316) V4A

**Volumen ca.** 16.150 Liter

**Bauform** stehend

**Bauart DIN** unbekannt

**Baujahr** 1979

**Hersteller** Bolz

**Zustand** gebraucht

## Abmessungen (ca.)

---

**Durchmesser innen** 2490 mm

**Durchmesser aussen** 2580 mm

**zyl. Höhe** 2500 mm

**Gesamthöhe** 5000 mm

**Wandstärke Oberboden Produktraum** 6,00 mm

**Wandstärke Mantel Produktraum** 8,00 mm

**Wandstärke Boden Produktraum** 6,00 mm

## Ausführung

---

**Gewicht ca.** 3000 kg

**Spezifisches Gewicht ca.** 1000 kg/m<sup>3</sup>

**Isolierung** nein

**Oberfläche innen** geschliffen

**Oberfläche außen** geschliffen

**Bodenform** Kegelboden

**Ausführung Oberboden** Klöpperboden

**Betr.-Überdruck Produktraum** 3,20 bar

**Betr.-Temperatur Produktraum** 150,00 °C

## Ausstattung

---

**Temperierbar** ja

**Temperierbereich** Mantel- und Bodenbereich

**Temperiersystem** Doppelmantel

**Betr.-Temperatur** 150 °C  
**Betr.-Druck** Temperiersystem / Rohrraum 0,0 bar  
**Betr.-Temp.** Temperiersystem / Rohrraum 150 °C  
**Inhalt** Temperiersystem/ Rohrraum 1000 Liter

## Rührwerk

---

**Rührwerk Anzahl** 1 Stk.  
**Rührwerksposition** unten seitlich im Mantel  
**Rührwerk-Art** Leitstrahlmischer  
**Bemerkung Rührwerk** Rührwerksleistung unterschiedlich  
**Rührwerk Fabrikat** Ystral  
**Rührwerk - Leistung** 1,7 / 6,8 kW  
**Rührwerk - Umdrehung** 720/1460 UpM

## Aufstellung

---

**Aufstellung** Edelstahlfüße  
**Anzahl Füße** 3 Stk.  
**Bemerkung Aufstellung** höhenverstellbar

## Ein-/Anbauten

---

**Mannloch 1 Größe** 500 DN mm  
**Mannlochposition** im Oberboden  
**Auslaufstutzen** 80  
**Reinigungs-/CIP-Stutzen** im Mantel und Oberboden  
**Ein-/Anbauten**  
**Weitere Ein-/Anbauten** Typenschild,


## Sonstige Hinweise

---

**Techn. Dokumentation** Zeichnung  
**Bemerkung** 1 Behälter unten seitlich Beulen  
**Letzte Verwendung** Lebensmittel

# Bilder





## Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten die AGB der Georg Heuer Behälterhandel und Industribedarf GmbH. [AGB einsehen.](#)