



Art.Nr.: M-2529

**Produktdatenblatt:
Behälter 675 Liter aus V2A, gebraucht,
einwandig,
stehend**

EUR 1.100,00

zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

verfügbar: 1 Stück

Standort/Lager: 33378 Rheda-Wiedenbrück

Behälter 675 Liter aus V2A, gebraucht, einwandig besteht aus dem Material 1.4301(AISI304) V2A. Das Volumen beträgt ca. 675 Liter.

Behälter 675 Liter aus V2A, gebraucht, einwandig wurde zuletzt im folgenden Bereich eingesetzt: Lebensmittel. Aktuell sind von Behälter 675 Liter aus V2A, gebraucht, einwandig noch 1 Stück verfügbar. Die Lieferung kann weltweit stattfinden.

Produktbeschreibung

Allgemein

Material/Werkstoff produktberührt 1.4301(AISI304) V2A

Volumen ca. 675 Liter

Bauform stehend

Bauart DIN unbekannt

Baujahr 2006

Hersteller Cronitec

Zustand gebraucht

Abmessungen (ca.)

Durchmesser aussen 1100 mm

zyl. Höhe 600 mm

Fußhöhe 500 mm

Gesamthöhe 1400 mm

Ausführung

Gewicht ca. 155 kg

Spezifisches Gewicht ca. 1000 kg/m³

Isolierung nein

Oberfläche innen geschliffen

Oberfläche außen geschliffen

Bodenform Kegelboden

Ausführung Oberboden Flachboden

Betr.-Überdruck Produktraum 0,10 bar

Ausstattung

Temperierbar ja

Temperierbereich Mantel- und Bodenbereich

Temperiersystem Heizdrähte

Betr.-Temperatur -10 - 100 °C

Rührwerk

Rührwerk nicht vorhanden

Aufstellung

Aufstellung Edelstahlfüße

Anzahl Füße 4 Stk.

Ein-/Anbauten

Mannloch 1 Größe 430 DN mm

Mannlochposition im Oberboden

Stutzen / Anschlüsse im Oberboden 1xDN50 1xDN100 Stk.

Auslaufstutzen 65

Ein-/Anbauten


Weitere Ein-/Anbauten Typenschild,

Sonstige Hinweise

Techn. Dokumentation keine

Letzte Verwendung Lebensmittel

Bilder



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten die AGB der Georg Heuer Behälterhandel und Industriebedarf GmbH. [AGB einsehen.](#)