



Art.Nr.: M-2843

Produktdatenblatt:
Behälter 5.000 Liter aus V2A einwandig,
heizbar, gebraucht,
stehend

EUR 7.800,00

zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

verfügbar: 1 Stück

Standort/Lager: 33378 Rheda-Wiedenbrück

Behälter 5.000 Liter aus V2A einwandig, heizbar, gebraucht besteht aus dem Material 1.4541(AISI321). Das Volumen beträgt ca. 5.000 Liter.

Behälter 5.000 Liter aus V2A einwandig, heizbar, gebraucht wurde zuletzt im folgenden Bereich eingesetzt: Chemie.

Aktuell sind von Behälter 5.000 Liter aus V2A einwandig, heizbar, gebraucht noch 1 Stück verfügbar. Die Lieferung kann weltweit stattfinden.

Produktbeschreibung

Allgemein

Material/Werkstoff produktberührt 1.4541(AISI321)

Volumen ca. 5.000 Liter

Bauform stehend

Bauart DIN unbekannt

Zustand gebraucht

Abmessungen (ca.)

Durchmesser aussen 2000 mm

zyl. Höhe 1500 mm

Fußhöhe 800 mm

Gesamthöhe 3200 mm

Ausführung

Gewicht ca. 1000 kg

Spezifisches Gewicht ca. 1000 kg/m³

Isolierung nein

Oberfläche innen geschliffen

Oberfläche außen geschliffen

Bodenform Klöpperboden

Ausführung Oberboden Klöpperboden

Betriebsdruck Produktraum atmosphärisch/drucklos

Ausstattung

Temperierbar ja

Temperierbereich Mantel- und Bodenbereich

Temperiersystem elektrisch

Rührwerk

Rührwerk Anzahl 1 Stk.

Rührwerksposition Oberboden exzentrisch

Rührwerk-Art Zetarührwerk
Rührwerk Fabrikat PRG
Rührwerk - Spannung 380 V
Rührwerk - Leistung 3,0/4,4 kW
Rührwerk - Umdrehung 10/20 UpM

Aufstellung

Aufstellung Edelstahlfüße
Anzahl Füße 4 Stk.

Ein-/Anbauten

Mannlochposition im Oberboden
Stutzen / Anschlüsse im Mantel 1xDN40 Stk.
Stutzen / Anschlüsse im Oberboden 2xDN80 2xDN50 1xDN40 2x2" Stk.
Auslaufstutzen 100/50
Ein-/Anbauten
Weitere Ein-/Anbauten

Sonstige Hinweise

Techn. Dokumentation keine
Bemerkung Steuerung der Heizdrähte ohne Gewähr
Letzte Verwendung Chemie

Bilder





Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten die AGB der Georg Heuer Behälterhandel und Industriebedarf GmbH. [AGB einsehen.](#)